

BORU
PIPE

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
8271	10	6	2	-	0,136
4	10	7	1.5	-	0,108
8278	12	6	3	-	0,230
10086	15	9.4	2.8	-	0,290
10083	15	12	1.5	-	0,170
8479	15.5	13.1	1.2	-	0,146
10067	15.8	8.8	3.5	-	0,366
10095	15.8	9.8	3	-	0,326
10066	15.8	11.8	2	-	0,235
10065	15.8	12.8	1.5	-	0,184
10169	15.8	13.4	1.2	-	0,149
10059	16	6	5	-	0,467
81	16	9	3.5	-	0,373
92	16	12	2	-	0,237
5	16	13	1.5	-	0,184
10085	16	13.6	1.2	-	0,151
80	17.5	10.5	3.5	-	0,415
8	19	16.6	1.2	-	0,181
2788	19	16	1.5	Tırtırlı	0,175
78	19.5	10.5	4.5	-	0,572
10131	19.5	15	2.3	-	0,329
8240	20	5	7.5	-	0,797
10019	20	7	6.5	-	0,745
10028	20	9.5	5.3	-	0,658
77	20	10.5	4.8	-	0,614
86	20	11.5	4.3	-	0,567
10020	20	12	4	-	0,542
10134	20	14	3	-	0,433
8436	20	17.6	1.2	-	0,192
6236	21	17	2	-	0,321
6605	22	19.3	1.35	-	0,238
91	22.5	15.5	3.5	-	0,564
10072	24	18	3	-	0,534
10089	24.5	16.3	4.1	-	0,710
6214	24.5	20.5	2	-	0,381
10021	25	18.5	3.3	-	0,599
10002	25	19	3	-	0,558
10090	25	21	2	-	0,388
15	25	22.6	1.2	-	0,243
10029	26	14	6	-	1,017
6213	27.3	23.3	2	-	0,429
10104	28	12	8	-	1,355
10103	28	18	5	-	0,975


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12


BORU
PIPE

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
10141	29	12	8.5	-	1,478
10171	30	6.5	11.8	-	1,819
10079	30	11	9.5	-	1,649
10080	30	16	7	-	1,363
8593	30	20	5	-	1,061
10133	30	23	3.5	-	0,787
10022	30	24	3	-	0,685
10122	30	25	2.5	-	0,583
10071	30	25.8	2.1	-	0,500
10182	30	27.2	1.4	-	0,340
10039	30.5	16.5	7	-	1,395
76	30.5	20.5	5	-	1,081
10038	30.5	25.5	2.5	-	0,594
41	31.5	27.5	2	-	0,502
6234	32	28	2	-	0,509
6442	32	29	1.5	-	0,389
85	32.5	20.5	6	-	1,348
10189	33.7	27.7	3	-	0,780
10173	34	19	7.5	-	1,685
90	34.5	21	6.8	-	1,589
75	34.5	23.5	5.5	-	1,353
6	35	29	3	-	0,814
34	35	30	2.5	-	0,691
64	35	31	2	-	0,561
20	35	32	1.5	-	0,426
2090	35.3	8.5	13.4	-	2,489
2007	35.5	6.5	14.5	-	2,584
4034	37	13	12	-	2,543
10052	37	20.5	8.3	-	2,011
74	37	22.5	7.3	-	1,831
10030	37	23	7	-	1,782
60	38.5	22	8.3	-	2,116
8335	39.9	34.9	2.5	-	0,794
39	40	24.2	7.9	-	2,151
8272	40	30	5	-	1,484
56	40	32	4	-	1,220
10188	40	34	3	-	0,942
24	40	36	2	-	0,644
31	40	37	1.5	-	0,488
2006	40.5	10	15.3	-	3,266
10031	42	23	9.5	-	2,619
82	42.5	27	7.8	-	2,284
73	42.5	28.5	7	-	2,107


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.


BORU
PIPE

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
10032	43	20.5	11.3	-	3,029
10190	43	37	3	-	1,018
53	44.5	27	8.8	-	2,652
10045	45	37	4	-	1,390
42	45	41	2	-	0,729
10167	45	42	1.5	-	0,554
10033	46	29.5	8.3	-	2,640
10125	47.9	30.2	8.9	-	2,932
8267	48	40	4	-	1,493
10037	48	42	3	-	1,144
6441	48	44	2	-	0,780
36	49	30.4	9.3	-	3,131
10062	50	20.5	14.8	-	4,409
2005	50	29.5	10.3	-	3,456
10157	50	32.5	8.8	-	3,062
62	50	33	8.5	-	2,991
2018	50	35.5	7.3	-	2,630
10078	50	41	4.5	-	1,736
2001	50	44	3	-	1,196
2002	50	45	2.5	-	1,007
10068	50	45.4	2.3	-	0,932
2003	50	46	2	-	0,815
2120	50	46.4	1.8	-	0,737
10151	50	46.8	1.6	-	0,656
2004	50	47	1.5	-	0,617
10180	50	47.2	1.4	-	0,578
6597	50	47.4	1.3	-	0,537
51	50.5	31	9.8	-	3,370
8167	51.5	12.5	19.5	-	5,292
8482	51.5	29.5	11	-	3,780
58	51.5	30	10.8	-	3,715
50	54	32.5	10.8	-	3,944
10034	54	34.1	10	-	3,717
8287	54	50	2	-	0,882
10004	54.2	40.5	6.85	-	2,741
2000	54.4	50.4	2	-	0,889
6249	54.5	50.5	2	-	0,884
10076	59	51	4	-	1,866
10101	60	50.5	4.8	-	2,227
10105	60	56.4	1.8	-	0,888
52	60.5	37.5	11.5	-	4,779
6262	62	30	16	-	6,243
4088	63	32	15.5	-	6,245

⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12




BORU PIPE

[illegible]

 Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.


Profil ağırlıkları teorik olarak hesaplanmıştır. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights have been calculated theoretically. Measurements taken prior to delivery are valid.


DİKDÖRTGEN KUTU
RECTANGULAR BOX

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
2042	17	10	1.5	0.5	0,194
10112	20	10	1.2		0,178
10115	20	12	1.2	0.5	0,191
8547	25	15	1.6		0,318
22	25	17	1.1		0,237
10061	30	20	1.4	3.5	0,337
10142	34.9	19.9	1.25	3.5	0,338
8163	35	29.7	2	1	0,653
3902	36.2	21.5	2		0,580
6383	36.4	14.5	1.8		0,459
6235	38	12	2	0.5	0,497
10	40	20	1.1		0,343
10057	40	20	1.2	3	0,359
10060	40	20	1.4	4	0,410
10187	40	20	2		0,605
4042	40	30	3		1,037
8189	43.9	27.9	1.2		0,451
2769	45.8	31.1	2.8	3	1,056
2659	48.5	33.5	3.75	4.6	1,462
3015	50	20	1.1	3	0,356
3054	50	20	1.1		0,367
8546	50	20	2.2		0,779
6311	50	21	1.2	4.5	0,421
8461	50	25	2		0,767
8247	50	30	2	5	0,772
8270	50	30	2		0,821
10186	50	30	3		1,199
14	50	40	1.4		0,661
10121	50	40	3	1	1,358
6018	52.9	42.9	1.3	4.5	0,631
2704	58.6	28.6	1.5	7.8	0,633
83	59.9	19.9	1.2	2.5	0,490
6532	60	20	1 - 1.1	2.5	0,421
6175	60	20	1		0,421
6233	60	20	2		0,821
2670	60	35	4.7	3	2,151
97	60	40	2		1,036
8228	60	40	3		1,523
10175	60.2	24.4	1.3 - 1.5	4.3	0,559
6398	60.2	24.9	1.5	4.3	0,640
10000	60.5	21	1.5	2.7	0,624
3917	63.2	17	1.2	3	0,491
6495	64.2	29.2	1.8	3	0,864

⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12




DİKDÖRTGEN KUTU

RECTANGULAR BOX

[illegible]


 Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

Profil ağırlıkları teorik olarak hesaplanmıştır. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights have been calculated theoretically. Measurements taken prior to delivery are valid.




DİKDÖRTGEN KUTU


RECTANGULAR BOX




PROFİL KODU	KG/M
8589	5,570




PROFİL KODU	KG/M
10063	2,468



PROFİL KODU	KG/M
8356	2,020



PROFİL KODU	KG/M
8120	1,112



PROFİL KODU	KG/M
7218	0,435

01

02

03

04

05

06

07


08

09

10

11


12


KARE KUTU
SQUARE BOX


Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs & Pah	Kg/m
6505	14	-	1.2	1.5	0,162
2830	14	-	1.4		0,191
2922	14	-	1.5	1.5	0,198
2706	15	-	1.5	3	0,203
8231	15	-	1.5		0,219
8253	15	-	2		0,281
8376	16	-	1.8		0,275
2707	18.6	-	1.5	3	0,261
89	20	-	1.2		0,242
8232	20	-	1.5		0,300
8555	20	-	2.5		0,473
8269	25	-	1.5		0,381
8302	25	-	2	1.3	0,494
8246	25	-	3		0,713
10049	25	-	3	1	0,713
8226	30	-	2		0,605
6165	30	-	3		0,875
10044	40	-	1.1		0,418
13	40	-	1.2		0,502
93	40	-	2		0,818
10119	44.1	-	2.8		1,249
10145	46.5	-	3		1,410
10154	48.5	-	4		1,922
8121	50	-	1.8		0,937
8261	50	-	2		1,037
66	50	-	2.5	3.5	1,256
10172	50	-	2.7		1,380
8259	50	-	4		1,987
10008	50	-	4.75		2,322
8197	60	-	2		1,253
8222	60	-	2.5	3	1,531
8224	70	-	2.5	3	1,801
10064	80	-	1.8	5	1,471
8223	80	-	2.5	3	2,071
8229	80	-	3		2,495
2792	88.6	-	4	4.8	3,603
1439	90	-	2		1,901
2940	94	-	4	5.5	3,823
10170	100	-	2		2,109
8293	100	-	4		4,147
6456	115.4	-	2.5		3,048
8510	120	-	2.5		3,173
10163	120	-	9.5		11,338




Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

KARE KUTU
SQUARE BOX



PROFİL KODU	KG/M
6390	3,483



PROFİL KODU	KG/M
7219	0,475




PROFİL KODU	KG/M
3080	0,680




PROFİL KODU	KG/M
8443	0,373

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12


YUVARLAK
ROUND

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
54	4.6	-	-	-	0,045
10070	5	-	-	-	0,051
61	6.4	-	-	-	0,086
71	7.6	-	-	-	0,123
10053	7.9	-	-	-	0,132
2	8	-	-	-	0,136
10124	8.2	-	-	-	0,144
59	9.3	-	-	-	0,184
10099	11.5	-	-	-	0,278
2019	16.5	-	-	-	0,578
10113	19	-	-	-	0,765
10136	19.3	-	-	-	0,789
3	20	-	-	-	0,848
10091	21.8	-	-	-	1,007
44	22.5	-	-	-	1,075
10156	23	-	-	-	1,121
10100	24	-	-	-	1,221
48	25	-	-	-	1,326
87	26	-	-	-	1,433
10005	27	-	-	-	1,547
68	28	-	-	-	1,662
10010	30	-	-	-	1,906
10036	32	-	-	-	2,170
18	35	-	-	-	2,597
10007	38	-	-	-	3,062
8124	40	-	-	-	3,394
33	40.5	-	-	-	3,477
10016	42	-	-	-	3,739
10139	44	-	-	-	4,106
49	45	-	-	-	4,293
19	50	-	-	-	5,300
10023	52	-	-	-	5,732
1	55	-	-	-	6,414
10003	60	-	-	-	7,632
10094	61	-	-	-	7,891
8252	65	-	-	-	8,959
10040	67	-	-	-	9,520
10006	70	-	-	-	10,390
10096	75	-	-	-	11,928
10051	75.2	-	-	-	11,992
10075	75.5	-	-	-	12,085
10058	80	-	-	-	13,571
8254	81	-	-	-	13,913


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.


LAMA
LAMA

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs & Pah	Kg/m
10195	10	2	-		0,054
5093	14	8	-		0,302
5162	16	3	-		0,130
6458	16	13	-		0,554
6369	16	14	-		0,599
25	18	8	-		0,388
6247	18	13	-		0,626
40	19	3.5	-		0,179
3798	20	3	-	1.5	0,157
8323	20	3	-		0,162
30	20	5	-		0,270
3372	20	8	-		0,432
6428	20	10	-		0,540
10183	23	8	-		0,497
10097	25	5	-		0,337
10046	30	10	-		0,807
8129	30	20	-	1	1,617
3929	31	5	-		0,419
10132	32	1.5	-		0,130
8268	40	4	-		0,432
10116	40	10	-	5	1,020
8128	40	10	-	1	1,077
3306	40.2	30.2	-	1	3,267
10152	45	5	-		0,607
6244	45	15	-		1,823
10088	50	1.5	-		0,202
8462	50	4.7	-		0,635
10025	50	8	-		1,080
6452	50	9	-		1,215
45	50	10	-	5	1,293
10120	50	10	-		1,350
10155	50	12	-	6	1,536
6429	50	25	-		3,375
8243	50	40	-		5,400
8273	55	12	-		1,782
10054	60	3	-		0,485
10026	60	8	-		1,296
88	60	10	-		1,620
10055	60	12	-		1,944
10140	60	17	-	1.5	2,743
8286	60	30	-	1.5	4,855
10027	70	10	-		1,890
72	70	12	-		2,268


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12



LAMA
LAMA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs & Pah	Kg/m
8130	70	20	-	1	3,777
3716	75	3	-	3	0,602
3709	75	6	-	3	1,194
10077	80	5	-		1,080
11	80	8	-		1,728
98	80	9	-		1,944
10117	80	10	-		2,160
10024	80	12	-		2,592
6216	80	15	-	4	3,202
10135	85	7.5	-		1,722
10084	90	3	-		0,729
6215	90	15	-	4	3,607
10081	95	1.5	-		0,383
10069	100	3	-		0,810
10158	100	6	-		1,620
10092	100	10	-		2,700
10138	100	35	-		9,450
10164	105	15	-		4,253
65	110	1.5	-		0,445
6408	125	20	-		6,750
8487	125	35	-		11,813
6409	125	60	-		20,250
10123	130	10	-		3,510
10178	130	20	-		7,020
8274	150	3	-		1,215
10098	150	5	-		2,025
8333	150	8	-	1.5	3,235
10001	150	10	-		4,050
10087	180	2	-		0,972
3711	180	3	-	1.5	1,452
3712	180	6	-	3	2,895
10162	185	20	-		9,990
10144	200	15	-		8,100
10018	200	20	-		10,800
3200	250	4	-		2,700


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.




LAMA
LAMA



PROFİL KODU	KG/M
6164	1,733



PROFİL KODU	KG/M
10118	0,140



PROFİL KODU	KG/M
6323	0,275

01

02

03

04

05

06

07


08

09

10

11

12




KARE SQUARE

[illegible]

Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.


Profil ağırlıkları teorik olarak hesaplanmıştır. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights have been calculated theoretically. Measurements taken prior to delivery are valid.


U-PROFİLLER
U-FILES

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
10012	11	16	1		0,113
6543	13.4	16.2	1.2		0,138
10196	15	15	2		0,221
3613	20	26	2		0,367
8123	23	10	1.2		0,132
10197	23	23	1.5		0,267
8309	23	25	2	2	0,367
8313	30	20	2		0,356
2247	30	23	1.5		0,295
8011	30	36	4	2	1,018
8327	30.7	40	2.5	2	0,718
8194	35	60	5	9	1,882
8310	35.7	40	2.5	2	0,753
2100	38.5	60	4	4	1,604
8334	45	45	2		0,707
3837	46.5	37.7	3	1	0,923
8242	50	20	2		0,464
2248	54.5	23	1.5		0,394
8195	55	60	5	9	2,152
8458	60	20	2.5		0,643
6276	63.4	35	1.7		0,597
3801	66.5	24.8	1.8	1	0,539
2435	72.8	40	1.3		0,526
3494	76.3	20	2.2		0,625
2214	78.5	45	1.5		0,670
94	80.4	23	1.5		0,499
95	80.4	40	1.8		0,761
6277	82.4	35	1.7		0,683
3198	95	100	4	90.5° - R6	2,809
3227	95	120	4	90.5° - R6	3,187
2128	95.4	76	4	12	2,750
6278	101.4	35	1.7		0,770
2249	103.6	38	1.8		0,855
8196	106.5	23	1.5		0,605
8408	120	55	6.5	5	3,399
2674	120	100	6	5	5,015
6283	120.4	35	1.7		0,859




Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.



T-PROFİLLER
T-PROFILES

Profil No	a mm	b mm	c mm	Radüs	Kg/m
9	25	25	1.2		0,158
8122	60	50	1.5		0,440
10147	70	50	2	(Tırtıklı)	0,610
12	75	35	1.5		0,440
8299	120	50	2		0,907


⚠ Özel tolerans ve radüs belirtilen profiller için lütfen müşteri temsilcinizle iletişime geçin.
 For profiles with special tolerances and radii, please contact your customer representative.




PROFİL KODU	KG/M
10161	2,048



PROFİL KODU	KG/M
2746	2,135



PROFİL KODU	KG/M
8430	0,240



PROFİL KODU	KG/M
2821	1,090

Ölçek/Scale 1/2